



# MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP ALAPELLÁTÁS SZÁMÁRA

Központi Laboratórium  
Mátészalka-Fehérgyarmat-Vásárosnamény-Nyírbátor

Laboratórium vezető: **Dr. Kocsis Andrea**

**EHB 7-10/73-07**

Változat: 3  
Hatályba lépés:  
2018.03.20.

TAJ szám	<input type="text"/>	Nem/szül. idő	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Vonalkód helye (Kérjük szabadon hagyni!)				
Beteg neve	<input type="text"/>								
Anyja neve	<input type="text"/>	Állampolg.	H	U		N	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Irányítósz.	<input type="text"/>	Helyiség:	<input type="text"/>	Tér. kat.		1	4	E	egyéb
Utca, házsz.	<input type="text"/>	Beküldő hosszú bélyegzője:			Pecsétszám	Orvos bélyegzője (nem fénymásolt!)			
Bek. kódja	<input type="text"/>				<input type="text"/>				
Naplószám	<input type="text"/>				Orvos aláírása:				
Beutaló dátuma	<input type="text"/>				Diagnózis (BNO kód)	<input type="text"/>			
Esedékesség	<input type="text"/>	Telefonszám	06	<input type="text"/>	Területi ellátási kötelezettség ("X")			<input type="checkbox"/>	
Beut. irány	<input type="text"/>								

**A vizsgálatkérő lap a beutaló/esedékesség dátumától számított 90 napig érvényes! • • Hiányosan/nem olvashatóan kitöltött kérelmeket nem tudunk elfogadni! • • EU beteg kérelméhez kérjük csatolni az EU biztosítási kártya mindkét oldalának fénymásolatát, útlevelezését.**

**Típusa:**  Orrváladék  Torokváladék  Vizelet kp. sugár  Vizelet, katéteres  Trachea vál.  
 Fülváladék  Szemváladék  Haemocultura vénapunkciós  Haemocultura kanülből  Liquor  
 Punctatum, helye:  Sebváladék, helye:  Egyéb:

**Mintavétel dátuma, időpontja:**  év  hó  nap  óra  perc

Vizsgálat iránya:  MRSA szűrés  Aerob baktérium tenyésztés  
 Sarjadzó gomba tenyésztés  Széklet C. difficile antigén + toxin + tenyésztés  
 Egyéb:  Anaerob baktérium tenyésztés

Ismételt vizsgálat?  igen  nem

Korábbi vizsgálat(ok) eredménye:

Mintavételkor antimikrobás kezelésben részesült?  igen  nem

Alkalmazott terápia:

Immunszuppresszív kezelésben részesült?  igen  nem

Immundeficiens állapot fennáll?  igen  nem

Az orvos egyéb közlendője:

A laboratórium megjegyzése:

A minta laboratóriumba érkezése:

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház**  
Mátészalka (tel: 44/501-501/624), Fehérgyarmat (tel: 44/511-111/825)  
Vásárosnamény (tel: 45/570-774), Nyírbátor (tel: 42/510-089/135)



# MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP ALAPELLÁTÁS SZÁMÁRA

Központi Laboratórium

Mátészalka-Fehérgyarmat-Vásárosnamény-Nyírbátor

Laboratórium vezető: **Dr. Kocsis Andrea**

**EHB 7-10/73-07**

Változat: 3

Hatályba lépés:

2018.03.20.

## VIZSGÁLATI EREDMÉNY

Iktatási szám:  MRSA nem tenyésztett  Kórokozó bakt. nem tenyésztett  Baktérium növekedés nincs  Sarj.gomba nem tenyésztett  Normál flóra

1.  
CAT:  
OX:  
E:  
PYR:  
OPT:  
Stex:  
Stax:

Diagnosztikai lépések:

Species	A M L	A M P	A Z L	M E Z	P I P	O X	A M C	A M S	T Z P	F E P	C F X	C T X	F O X	C A Z	C R O	C X M	P	I P M	M E M	G N	T O B	A K	A Z I	C L R	E	J O S	R O X	D A	T E C	V A	T E	C I P	M O X	L E V	S X T	F	C O								

Vizelet csíraszám: ..... / ml  Nem significans  Vegyes baktérium flóra  Kontamináció valószínű  Nem húgyúti patogén

Anaerob baktérium:

Species	PEN	AMP	ERY	DA	AMC	IMP	MET	MEM

Direct antigénteszt:

Gomba:

Elintézve:

Orvos aláírása

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház  
Mátészalka (tel: 44/501-501/624), Fehérgyarmat (tel: 44/511-111/825)  
Vásárosnamény (tel: 45/570-774), Nyírbátor (tel: 42/510-089/135)