



# LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP TBC TENYÉSZTÉSHEZ

Tel: 42/599-789

Honlap: [www.josa.hu](http://www.josa.hu)e-mail: [josalabor@josa.hu](mailto:josalabor@josa.hu)**B 7-10/77-04**

Változat: 2

Hatályba lépés:

2013. 10. 22.

TAJ	<input type="text"/>	Nem/szül.idő	<input type="text"/>	Vonalkód helye (Kérjük szabadon hagyni!)	
Beteg neve	<input type="text"/>				
Anyja neve	<input type="text"/>	Állampolg.	<input type="text"/> H <input type="text"/> U <input type="text"/> N / <input type="text"/>		
Irányítósz.	<input type="text"/>	Helység:	<input type="text"/>		
Utca, házsz.	<input type="text"/>	Beküldő hosszú bélyegzője:		Pecsétszám	Orvos bélyegzője (nem fénymásolt!)
Bek. kódja	<input type="text"/>	Telefonszám <input type="text"/> 06 <input type="text"/>		Orvos aláírása:	
Naplószám	<input type="text"/>			Diagnózis (BNO kód)	<input type="text"/>
Beutaló dátuma	<input type="text"/>			Területi ellátási kötelezettség ("X")	<input type="checkbox"/>
Esedékesség	<input type="text"/>	Beut. iránya	<b>1 5 0 1 2 5 0 1 2</b>	JAOK TBC Laboratórium, Nyíregyháza-Sóstó	

**A vizsgálatkérő lap a beutaló/esedékesség dátumától számított 90 napig érvényes! • • Hiányosan / nem olvashatóan kitöltött kérelmeket nem tudunk elfogadni! •**  
**• EU beteg** kérelméhez kérjük csatolni az EU biztosítási kártya mindkét oldalának fénymásolatát, útlevelezését.

Mintavétel dátuma:

Minta  köpet  pleura punctatum  menstruációs vér  egyéb: \_\_\_\_\_  
 hörgőmosó folyadék  genny  liquor  
 hörgő szivadék  gyomormosó folyadék  vizelet

Vizsgálat célja:  diagnózis megállapítása  kezelés eredményességének meghatározása  
 rezisztencia meghatározása  egyéb:

Korábban kezelték-e TBC miatt?  igen  nem Stádium: \_\_\_\_\_

Laborba érkezés dátuma:  Laboratóriumi azonosító száma: \_\_\_\_\_

VIZSGÁLATOK	EREDMÉNYEK									
Mikroszkópos vizsgálatok										
Tenyésztés szilárd táptalajon (L-J)										
Tenyésztés folyékony táptalajon (MGIT)										
Rezisztencia	INH	STR	RIF	ETB	PZA	OFX	RIB	PAS		

**Fontos információ a hátoldalon, kérjük elolvasni!**



**LABORATÓRIUMI VIZSGÁLKÉRŐ LAP  
TBC TENYÉSZTÉSHEZ**

Tel: 42/599-789

Honlap: [www.josa.hu](http://www.josa.hu)

e-mail: [josalabor@josa.hu](mailto:josalabor@josa.hu)

**B 7-10/77-04**

Változat: 2

Hatályba lépés:

2013. 10. 22.

## **Betegtájékoztató helyes köpetvétélről Mycobacterium tenyésztéshez**

### **Köpetvétel:**

---

- 3 különböző, lehetőleg egymást követő napon, a reggeli ébredés után mélyről felköhögött köpet 5-10 ml mennyiségét kell a laboratórium által biztosított csavaros tetejű, jól zárható steril edénybe tenni.
- Minden nap más-más mintavételi edénybe kell a mintát helyezni, így összesen 3 mintát kell a laboratóriumba juttatni.
- A köhögési inger kiváltását többszöri erőltetett lélegzetvétellel és rövid idejű bent tartásával lehet megkísérelni.
- A vizsgálati minta 1-2 órán át szobahőmérsékleten tárolható. Amennyiben ezen idő alatt a mintát nem lehet a feldolgozó laboratóriumba juttatni, akkor a mintát 2-8 C°-ra hűtőszekrényben kell elhelyezni. Ott 24-72 órán át tárolható.

### **A minta feldolgozását a laboratórium megtagadhatja/megtagadja:**

---

- ha a minta mennyisége túl kevés (<1ml)
- ha beszáradt
- ha csak habos nyál
- ha tamponon érkezett
- ha a mintavétel a feldolgozást megelőzően 7 nap vagy hosszabb idő elteltével történt
- ha a mintavételi edény sérült és emiatt a minta szennyeződhetett.

***Kérjük a vizsgálatkérő lapon a mintavételi időt pontosan feltüntetni!***