



MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLTATKÉRŐ LAP - ALAPELLÁTÁS SZÁMÁRA

Központi laboratórium
Mátészalka-Fehérgyarmat-Vásárosnamény-Nyírbátor

EHB 7-10/73-07

Változat: 1
Oldal: 1/2
Hatályba lépés:
2024-05-14

TAJ szám	<input type="text"/>	Nem/szül. idő	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Vonalkód helye (Kérjük szabadon hagyni!)				
Beteg neve	<input type="text"/>								
Anyja neve	<input type="text"/>	Állampolg.	H	U		N	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Irányítosz.	<input type="text"/>	Helyiség	<input type="text"/>	Tér. kat.		1	4	E	egyéb
Utca, házsz.	<input type="text"/>	Beküldő hosszú bélyegzője			Pecsétszám	<input type="text"/>	Orvos bélyegzője (nem fénymásolt!)		
Bek. kódja	<input type="text"/>				Orvos aláírása	<input type="text"/>			
Naplószám	<input type="text"/>				Diagnózis (BNO kód)	<input type="text"/>			
Beutaló dátuma	<input type="text"/>	Telefonszám	06	<input type="text"/>	Területi ellátási kötelezettség („X”)	<input type="checkbox"/>			
Esedékesség	<input type="text"/>								
Beut. iránya	<input type="text"/>								

A vizsgálatkérő lap a beutaló/az esedékesség dátumától számított 90 napig érvényes! • • Hiányosan/nem olvashatóan kitöltött kérelmeket nem tudunk elfogadni! • • EU beteg kérelméhez kérjük csatolni az EU biztosítási kártya mindkét oldalának fénymásolatát, útlevelezését.

Típusa Orrváladék Torokváladék Vizelet kp. sugár Vizelet, katéteres Trachea vál.
 Fülváladék Szemváladék Haemocultura vénapunkciós Haemocultura kanülből Liquor
 Punctatum, helye: Sebváladék, helye: Egyéb:

Mintavétel dátuma, időpontja: év hó nap óra perc

Vizsgálat iránya MRSA szűrés Aerob baktérium tenyésztés
 Sarjadzó gomba tenyésztés Széklet C. difficile antigén + toxin + tenyésztés
 Egyéb: Anaerob baktérium tenyésztés

Ismételt vizsgálat? igen nem
Korábbi vizsgálat(ok) eredménye:

Mintavételkor antimikrobás kezelésben részesült? igen nem
Alkalmazott terápia:

Immunszuppresszív kezelésben részesült? igen nem
Immundeficiens állapot fennáll? igen nem

Az orvos egyéb közlendője:

A laboratórium megjegyzése:

A minta laboratóriumba érkezése:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
Mátészalkai Tagkórház (Tel: 44/501-506), Fehérgyarmati Tagkórház (Tel: 44/511-111/825)
Vásárosnaményi Tagkórház (Tel: 45/570-774), Nyírbátori Szakrendelő (Tel: 42/281-711/135)



MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLTATKÉRŐ LAP - ALAPELLÁTÁS SZÁMÁRA

Központi laboratórium
Mátészalka-Fehérgyarmat-Vásárosnamény-Nyírbátor

EHB 7-10/73-07

Változat: 1

Oldal: 2/2

Hatályba lépés:

2024-05-14

VIZSGÁLATI EREDMÉNY

Iktatási szám: MRSA nem tenyésztett Kórokozó bakt. nem tenyésztett Baktérium növekedés nincs Sarj.gomba nem tenyésztett Normál flóra

1.

CAT:

OX:

E:

PYR:

OPT:

Stex:

Stax:

Diagnosztikai lépések:

Species	A M L	A M P	A Z L	M E Z	P I P	O X	A M C	A M S	T Z P	F E P	C F X	C T X	F O X	C A Z	C R O	C X M	P	I P M	M E M	G N	T O B	A K	A Z I	C L R	E	J O S	R O X	D A	T E C	V A	T E	C I P	M O X	L E V	S X T	F	C O				

Vizelet csiraszám: / ml Nem significans Vegyes baktérium flóra Kontamináció valószínű Nem húgyúti pathogén

Anaerob baktérium:

Species	PEN	AMP	ERY	DA	AMC	IMP	MET	MEM

Direct antigénteszt:

Gomba:

Elintézve:

Orvos aláírása

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
Mátészalkai Tagkórház (Tel: 44/501-506), Fehérgyarmati Tagkórház (Tel: 44/511-111/825)
Vásárosnaményi Tagkórház (Tel: 45/570-774), Nyírbátori Szakrendelő (Tel: 42/281-711/135)