



MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP

Tel: 42/599-700/1523 mellék Honlap: www.szszbmk.hu
e-mail: kozponti.laboratorium.nyiregyhaza@szszbmk.hu

JA B 7-10/77-03

Változat: 1
Hatálybalépés:
2023-04-18

TAJ	<input type="text"/>	Nem/szül.idő	<input type="text"/>	Vonalkód helye (Kérjük szabadon hagyni!)			
Beteg neve	<input type="text"/>						
Anyja neve	<input type="text"/>	Állampolg.	H U N / <input type="text"/>				
Irányítósz.	<input type="text"/>	Helység:	<input type="text"/>			Tér. kat.	1 4 E egyéb <input type="text"/>
Utca, házzs.	<input type="text"/>	Beküldő hosszú bélyegzője:				Pecsétszám	Orvos bélyegzője (nem fénymásolt!)
Bek. kódja	<input type="text"/>					Orvos aláírása:	
Naplószám	<input type="text"/>			Telefonszám	06 <input type="text"/>	Diagnózis (BNO kód)	<input type="text"/>
Beutaló dátuma	<input type="text"/>	Beut. iránya		1 5 0 1 2 5 0 1 0	NYJAT Mikrobiológiai Laboratórium, Nyíregyháza	Területi ellátási kötelezettség ("X")	<input type="checkbox"/>
Esedékesség	<input type="text"/>						

A vizsgálatkérő lap a beutaló/esedékesség dátumától számított 90 napig érvényes! • • Hiányosan / nem olvashatóan kitöltött kérelmeket nem tudunk elfogadni! •
• EU beteg kérelméhez kérjük csatolni az EU biztosítási kártya mindkét oldalának fénymásolatát, útlevelezését.

Típusa: Orrvadász Torokvadász Vizelet kp. sugár Vizelet, katéteres Trachea vál.
 Fülvadász Szemvadász Haemocultura vénapunkciós Haemocultura kanülből Liquor
 Punctatum, helye: Sebvadász, helye: Egyéb:

Mintavétel dátuma, időpontja: év hó nap óra perc

Vizsgálat iránya: MRSA szűrés Aerob baktérium tenyésztés Anaerob baktérium tenyésztés
 Sarjadzó gomba tenyésztés Széklet Rota-Adeno vírus antigén kimutatás
 Egyéb: Széklet C. difficile antigén + toxin + tenyésztés

Ismételt vizsgálat? igen nem
Korábbi vizsgálat(ok) eredménye:

Mintavételkor antimikrobás kezelésben részesült? igen nem
Alkalmazott terápia:

Immunszuppresszív kezelésben részesült? igen nem
Immundeficiens állapot fennáll? igen nem

Az orvos egyéb közlendője:

A laboratórium megjegyzése:

A minta laboratóriumba érkezése:

A dokumentumok PDF formátumban letölthetők: josa.hu

Elektronikus kérelmfeladás, leletkérdés lehetőség: josa.hu



MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP

Tel: 42/599-700/1523 mellék

Honlap: www.josa.hu

e-mail: josalabor@josa.hu

JA B 7-10/77-03

Változat: 1

Hatálybalépés:

2023-10-03

VIZSGÁLATI EREDMÉNY

Iktatási szám: MRSA nem tenyésztett Kórokozó bakt. nem tenyésztett Baktérium növekedés nincs Sarj.gomba nem tenyésztett Normál flóra

1.

GRAM:	
URE	NO2
IND	COAG
CIT	CAT
MOZ	EPE
ODC	OPT
LDC	EE
LDA	KTE
H2S	BAC
RHA	OX
TSI	GLÜ-OF
TDA	PYR

Diagnosztikai lépések:

Species	T S	P G	A P	O X	C F X	T	E	A Z M	C L A	R O X	N I	V A	T E C	C D	H L S	G M	T N	A K	C R O	F O X	C X M	C A Z	C T X	O F X	C I P	M X F	L E V	E T P	I M I	M E M	A U G	S A M	P T Z	C P M	N O R	N A	R P	M U P	T G C	T I M	C O	A T M	S T H	F I X				

Vizelet csíraszám: / ml Nem significans Vegyes baktérium flóra Kontamináció valószínű Nem húgyúti patogén

Anaerob baktérium:

Species	PEN	AMP	ERY	DA	AMC	IMP	MET	MEM

Direct antigénteszt:

Gomba:

Elintézve:

Orvos aláírása